


Produktark: Reindrift – Årstidsbeite - Høstbeite

BESKRIVELSE



Reindriftenes årstidsbeiter er delt inn i fem sesonger som igjen er delt inn i to kategorier etter funksjon og beiteintensitet. Datasettet høstbeite beskriver beiteområder for rein i høstsesongen. Det skilles mellom parringsland og tidlig høstland.

Parringsland utgjør et viktig særverdiområde for reindriften. Det er de deler av høstområdet der oksereinen samler simleflokkene til parring under brunsten. Tidlig høstland er partier hvor reinen bygger seg opp etter sommerens insektsplage. Her spres gjerne reinen på leting etter sopp.

Sesongbegrepet er ikke konstant og definert innenfor en konkret sesong. Sesongens lengde kan derfor variere i både tid og utstrekning fra år til år.

Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriften) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindriftnæringens utøvere har i forhold til arealbruk.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Datasettet gir innsyn i reindriftenes arealbruk. Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

EIER/KONTAKTPERSON

Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift

Datateknisk: NIBIO, Avdeling Geomatikk v/ avdelingsleder Ingvald Nystuen, gisdraft@nibio.no

Fagekspert: Landbruksdirektoratet, Avdeling Reindrift v/ seniorrådgiver Bjørnar Strøm-Hågensen, reindriften@landbruksdirektoratet.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 50 0000

Stedfestingsnøyaktighet (meter): 100 meter

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utsrekningsbeskrivelse

Norges hovedland.

Dekningsoversikt

Ikke tilgjengelig.

KILDER OG METODE

Reindriftnæringens v/ distriktsstyret tegner manuskart som kvalitetssikres av Fylkesmannen.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Uregelmessig

Status

Under oppdatering

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (Versjon)

- SOSI (4.5)
- SHAPE (SOSI 4.5)
- WMS (1.3.0)

Projeksjoner (nedlastbare data)

- UTM 32-35, EUREF89

Projeksjoner (tjenester)

- UTM 32-35, EUREF89 & WGS84
- Geografiske koordinater, EUREF89 & WGS84
- Web Mercator, WGS84

Tilgangsrestriksjoner

Datasettet kan lastes ned som landsdekkende fil fra GeoNorge og NIBIO sine nettsider. Nedlasting krever ikke lisens eller brukernavn/passord.

[WMS-tjenesten](#) og [WFS-tjenesten](#) er tilgjengelig fra GeoNorge og NIBIO sine nettsider.

URL til WMS:

<http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?fane=reindrift>

WMS - Get Capabilities:

<http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/reindrift?request=getcapabilities&service=wms>

URL til WFS:

<http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/hostbeite?>

WFS - Get Capabilities:

<http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/hostbeite?SERVICE=WFS&request=GetCapabilities&VERSION=2.0.0>

OBJEKTTYPELISTE

Årstidsbeite flate
Årstidsbeite grense

EGENSKAPSLISTE

Kartlag med presentasjonsregel

- Reindriftsesongområde: Identifiserer hvordan reinbeiteområdet er egnet og brukes til sommerbeite.

Andre egenskaper fra fagområdet

- ReinbeitebrukerID: Angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet

LENKER

[Landbruksdirektoratet](#)

[Geonorge](#)

[NIBIO kart](#)

[Kilden - NIBIO](#)