

Produktark: Reindrift – Årstidsbeite - Sommerbeite

BESKRIVELSE



Reindriftenes årstidsbeiter er delt inn i fem sesonger som igjen er delt inn i to kategorier etter funksjon og beiteintensitet. Datasettet sommerbeite beskriver beiteområder for rein i sommersesongen. Det skilles mellom høysommerland og lavereliggende sommerland.

Høysommerland er områder hvor sentrale deler som regel ligger over skoggrensa. Det er områder hvor reinen gjerne oppholder seg midtsommers for å dekke sitt behov for beite, ro og avkjøling. Reinens behov for å minske insektsplagen gjør slike luftingsområder til et viktig særverdiområde. Lavereliggende sommerland er mindre sentrale og/eller mindre intenst brukte områder.

Sesongbegrepet er ikke konstant og definert innenfor en konkret sesong. Sesongens lengde kan derfor variere i både tid og utstrekning fra år til år.

Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriften) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindriftnæringen har i forhold til arealbruk.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Datasettet gir innsyn i reindriftenes arealbruk. Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftnæringen,

EIER/KONTAKTPERSON

Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift

Datateknisk: NIBIO, Avdeling Geomatikk v/ avdelingsleder Ingvild Nystuen, gisdraft@nibio.no
Fagekspert: Landbruksdirektoratet, Avdeling Reindrift v/ seniorrådgiver Bjørnar Strøm-Hågensen, reindriftskart@landbruksdirektoratet.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 50 0000

Stedfestingsnøyaktighet (meter): 100 meter

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Uttrekningens beskrivelse

Norges hovedland.

Dekningsoversikt

Ikke tilgjengelig.

KILDER OG METODE

Reindriftnæringen v/ distriktsstyret tegner manuskart som kvalitetssikres av Fylkesmannen.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Uregelmessig

Status

Under oppdatering

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (Versjon)

- SOSI (4.5)
- SHAPE
- WMS (1.3.0)

Projeksjoner (nedlastbare data)

- UTM 32-35, EUREF89

Projeksjoner (WMS-tjeneste)

- UTM 32-35, EUREF89 & WGS84
- Geografiske koordinater, EUREF89 & WGS84
- Web Mercator, WGS84

Tilgangsrestriksjoner

Datasettet kan lastes ned som landsdekkende fil fra [GeoNorge](#) og [NIBIO](#) sine nettsider. Nedlasting krever ikke lisens eller brukernavn/passord.

[WMS-tjenesten](#) og [WFS-tjenesten](#) er tilgjengelig fra GeoNorge og NIBIO sine nettsider.

URL til WMS:

<http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp?fane=reindrift>

WMS - Get Capabilities:

<http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/reindrift?request=getcapabilities&service=wms>

URL til WFS:

<http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/sommerbeite?>

WFS - Get Capabilities:

<http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/sommerbeite?SERVICE=WFS&request=GetCapabilities&VERSION=2.0.0>

OBJEKTTYPELISTE

Årstidsbeite flate

Årstidsbeite grense

EGENSKAPSLISTE

Kartlag med presentasjonsregel

- Reindriftsesongområde: Identifiserer hvordan reinbeiteområdet er egnet og brukes til sommerbeite.

Andre egenskaper fra fagområdet

- ReinbeitebrukerID: Angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet

LENKER

[Landbruksdirektoratet](#)

[Geonorge](#)

[NIBIO kart](#)

[Kilden - NIBIO](#)