



Presentasjonsregler for løsmassedata

Kvartærkart er kilde til digitale løsmassedata og utgangspunkt for presentasjonsreglene. Vi oppfordrer til å bruke standard farger for å øke gjenkjenning og dermed øke lesbarheten av kartet.

Et løsmassekart eller kvartærkart skal som hovedregel ha duse farger. Fargene gir en hierarkisk gruppering hvor grovinndeling viser typer avsetning med grønn (morene), oransje (breelv), blå (hav/fjord/marine avsetninger), gul (elveavsetning), rosa (skred/forvitring) og brun (torv og myr). Ulike typer undergrupper har ulik verdi, lyshet, metning av denne fargen. For eksempel skal et tykt morenedekke vises som med mørkere grønn enn tynt morenedekke. Ta kontakt på databestilling@ngu.no ved behov for en tabell med RGB og CMYK-verdier for trykkefarger for alle løsmasseklasser.

| Temakart | Datasett | Egenskap | Kode | Kodebeskrivelse | RGB-verdier | Symbol | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|
| Grunnvannspotensiale | LosmasseGrense | | | | 130,130,130 | | Heltrukken linje 0,10 p |
| | LosmasseN250 LosmasseN50 | grunnvannPotensiale (GRUNNVANN) | 1 | Påvist betydelig grunnvannsressurs | 59,117,138 | | |
| | LosmasseN250 LosmasseN50 | grunnvannPotensiale (GRUNNVANN) | 2 | Antatt betydelig grunnvannsressurs | 106,164,186 | | |
| | LosmasseN250 LosmasseN50 | grunnvannPotensiale (GRUNNVANN) | 3 | Begrenset grunnvannspotensial | 175,210,223 | | |
| | LosmasseN250 LosmasseN50 | grunnvannPotensiale (GRUNNVANN) | 4 | Ikke grunnvannspotensial i løsmassene | 215,215,215 | | |
| | LosmasseN250 LosmasseN50 | grunnvannPotensiale (GRUNNVANN) | 5 | Ikke klassifisert | 255,255,255 | | |
| Infiltrasjonsevne | LosmasseGrense | | | | 130,130,130 | | Heltrukken linje 0,10 p |
| | LosmasseN250 LosmasseN50 | infiltrasjonsevne (INFILT) | 1 | Godt egnet | 101,1,113 | | |



| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------|--|
| LosmasseN250 LosmasseN50 | infiltrasjoneEvne (INFILT) | 2 | Middels egnet | 150,79,145 | |
| LosmasseN250 LosmasseN50 | infiltrasjoneEvne (INFILT) | 3 | Lite egnet | 229,190,221 | |
| LosmasseN250 LosmasseN50 | infiltrasjoneEvne (INFILT) | 4 | Uegnet | 215,215,215 | |
| LosmasseN250 LosmasseN50 | infiltrasjoneEvne (INFILT) | 5 | Ikke klassifisert | 255,255,255 | |

| Temakart | Datsett | Egenskap | Kode | Kodebeskrivelse | RGB-verdier | Symbol |
|------------------|----------------|-----------------------|------|--|-------------|---|
| Løsmasser | LosmasseGrense | | | | 130,130,130 | Heltrukken linje 0,10 p Usymbolisert |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 1 | Løsmasser/berggrunn under van, uspesifisert | | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 10 | Morenemateriale, uspesifisert | 171,235,0 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 12 | Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen | 191,255,135 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 11 | Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet | 135,255,97 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 17 | Rogenmorene | 115,255,0 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 15 | Randmorene/randmorenebelte | 0,255,51 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 13 | Moreneleire | 87,194,0 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 16 | Drumlin | 71,179,0 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 14 | Avsmeltningsmorene (Ablasjonsmorene) | 107,199,130 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 35 | Innsjøavsetning (Lakustrin avsetning) | 255,255,190 | |
| | LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 36 | Bresjø-/brekammer og innsjøavsetning (Glasilakustrin og lakustrin avsetning) | 255,247,135 | |



| | | | | | |
|---------------|-----------------------|----|--|---------------------------------------|--|
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 51 | Elveavsetning, sammenhengende dekke | 253,251,127 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 52 | Elveavsetning, usammenhengende/tynt dekke | 253,251,127 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 50 | Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning) | 255,237,97 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 37 | Strandavsetning innsjø og/eller bresjø | 255,255,0 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 21 | Breelv- og elveavsetning | 253,216,119 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 31 | Breelv- og bresjø-/brekammeravsetning (Glasifluvial og glasilakustrin avsetning) | 255,235,116 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 30 | Bresjø-/eller brekammeravsetning (Glasilakustrin avsetning) | 255,209,135 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 53 | Flomavsetning (uspesifisert) | 253,201,0 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 54 | Flomavsetning, sammenhengende dekke | 254,215,40 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 55 | Flomavsetning, usammenhengende/tynt dekke | 254,215,40 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 60 | Vindavsetning (Eolisk avsetning) | 212,217,66 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 22 | Ryggformet breelvvavsetning (Esker) | 255,189,0 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 20 | Breelvvavsetning (Glasifluvial avsetning) | 255,171,0 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 23 | Haugformet breelvvavsetning (Kame) | 255,148,33 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 43 | Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen | 158,235,255 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 40 | Hav- og fjordavsetning, uspesifisert | 110,212,255 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 41 | Hav- og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet | 64,191,255 | |



| | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----|---|---------------------------------------|--|
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 42 | Marin strandavsetning, sammenhengende dekke | 64,153,255 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 44 | Skjellsand | 181,227,227 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 45 | Marin gytje | 158,187,191 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 70 | Forvittringsmateriale, ikke inndelt etter mektighet | 232,194,255 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 71 | Forvittringsmateriale, sammenhengende dekke | 224,181,235 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 72 | Forvittringsmateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen | 239,197,250 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 73 | Forvittringsmateriale, stein- og blokkrikt, dannet ved frostsprengning | 212,159,212 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 88 | Steinbreavsetning | 161,153,59 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 110 | Bart fjell/fjell med tynt torvdekke, uspesifisert | 242,228,208 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 130 | Bart fjell | 255,240,240 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 140 | Bart fjell/fjell med usammenhengende eller tynt løsmassedekke | 232,194,194 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 101 | Usammenhengende eller tynt løsmassedekke over berggrunnen, flere løsmasstyper, uspesifisert | 217,204,189 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 100 | Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn | 232,219,196 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 102 | Sammenhengende løsmassedekke av flere jordarter. | 186,169,136 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 90 | Torv og myr (Organisk materiale) | 196,148,126 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 321 | Steinrikt sigende skråningsmateriale | 219,189,120 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 320 | Finkornig organiskholdig sigejord | 235,183,87 | |



| | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----|--|--|--|
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 120 | Fyllmasse (antropogent materiale) | 174,174,174 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 121 | Steintipp | 204,204,204 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 122 | Menneskepåvirket materiale, ikke nærmere spesifisert | 204,204,204 Tynn skravur 45° 156,156,156 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 303 | Leirskredavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet | 145,143,212 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 304 | Leirskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen | 145,143,212 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 305 | Fjellskredavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet | 255,181,181 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 306 | 306-Fjellskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke | 255,181,181 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 307 | Steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet | 255,153,153 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 308 | Steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke | 255,153,153 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 309 | Snøskredavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet | 255,115,115 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 310 | Snøskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke | 255,115,115 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 301 | Jordskredavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet | 255,77,77 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 302 | Jordskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke | 255,77,77 Hvit, tynn skravur 45° | |



| | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----|---|---------------------------------------|--|
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 311 | Fjellskred- /steinsprangavsetning, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet | 255,204,204 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 312 | Fjellskred- /steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke | 255,204,204 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 313 | Snø- og jordskredavsetning, sammenhengende dekke | 255,189,189 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 314 | Snø- og jordskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke | 255,189,189 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 315 | Jordskred- og steinsprangavsetning, sammenhengende dekke | 224,158,176 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 316 | Jordskred- og steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke | 224,158,176 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 81 | Skredmateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet | 255,97,97 | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 82 | Skredmateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen | 255,97,97 Hvit, tynn skravur 45° | |
| LosmasseFlate | Losmasstype (JORDART) | 80 | Skredmateriale, ikke inndelt etter mektighet | 255,135,135 | |

* Tekstur ofte brukt i tillegg til farge

** Der enkel farge ikke finnes, se fullstendig eller trykkefarger på kvartærkart. Trykkefarger i CMYK fås ved henvendelse databestillings@ngu.no.